



УКРАЇНА

**СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

05.08.2022

№ 257

Про передачу та закріплення майна

Відповідно до статей 24, 137 та 139 Господарського кодексу України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття майна до комунальної власності територіальної громади міста Києва, передачі його у володіння та користування, передачі до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій, закріплення майна на праві господарського відання або оперативного управління», розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 грудня 2010 року № 1112 «Про питання організації управління районами в місті Києві», від 17 грудня 2021 року № 2658 «Про передачу до сфери управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації майна комунальної власності територіальної громади міста Києва», враховуючи листи Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21 грудня 2021 року № 062/06-30-8120, комунального некомерційного підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Освітня агенція міста Києва» від 20 грудня 2021 року № 10-20/720, та з метою ефективного використання майна комунальної власності територіальної громади міста Києва:

1. Передати та закріпити майно, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва та передане до сфери управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, на праві оперативного управління за управлінням освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з додатком.

2. Управлінню освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації в установленому порядку здійснити організаційно-правові заходи щодо майна, зазначеного у пункті 1 цього розпорядження, а саме:

2.1. Приймання та зарахування на баланс установи.

2.2. Забезпечення ефективного використання за цільовим призначенням.

192030

2.3. Надання копії акту приймання-передачі майна до відділу з питань майна комунальної власності Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови та заступника голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Виконувач обов'язків голови

Олександр СМІК



Додаток
до розпорядження Солом'янської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 05.08.2022 № 257

Майно комунальної власності територіальної громади міста Києва, яке передається та закріплюється на праві оперативного управління за управлінням освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

№	Інвентарний номер	Найменування основного засобу	Рік введення в експлуатацію	Первісна (балансова) вартість, грн	Залишкова (балансова) вартість (станом на 01.10.2021), грн
1	2	3	4	5	6
1		Кабінет хімії (обладнання згідно з переліком):			
1.1	Не присвоєно	Модель кристалічної ґратки «Алмаз»	Не введено	1068,75	1068,75
1.2	Не присвоєно	Модель кристалічної ґратки графіту	Не введено	1068,75	1068,75
1.3	Не присвоєно	Модель кристалічної ґратки NaCl	Не введено	1068,75	1068,75
1.4	Не присвоєно	Модель «Кристалічна ґратка заліза»	Не введено	1068,75	1068,75
1.5	Не присвоєно	Модель «Кристалічна решітка «Фулерен C60	Не введено	1068,75	1068,75
1.6	Не присвоєно	Модель «Кристалічні ґратки вуглекислого газу»	Не введено	1068,75	1068,75
1.7	Не присвоєно	Модель «Кристалічні ґратки магнію»	Не введено	1068,75	1068,75
1.8	Не присвоєно	Модель «Кристалічні ґрати міді»	Не введено	1068,75	1068,75
1.9	Не присвоєно	Модель «Кристалічні ґрати «Хлорид цезію CsCl	Не введено	1068,75	1068,75
1.10	Не присвоєно	Електрична плитка		554,16	554,16
1.11	Не присвоєно	Водонагрівач		475,23	475,23

1	2	3	4	5	6
1.12	Не присвоєно	Столик підймальний 150x150 мм		1900,00	1900,00
1.13	Не присвоєно	Штатив лабораторний хімічний комбінований ШЛХ	Не введено	1900,00	1900,00
1.14	Не присвоєно	Штатив лабораторний ШЛІ	Не введено	1108,34	1108,34
1.15	Не присвоєно	Штатив лабораторний ШЛІ	Не введено	1108,34	1108,34
1.16	Не присвоєно	Штатив лабораторний ШЛІ	Не введено	1108,34	1108,34
1.17	Не присвоєно	Штатив лабораторний ШЛІ	Не введено	1108,34	1108,34
1.18	Не присвоєно	Штатив лабораторний ШЛІ	Не введено	1108,34	1108,34
1.19	Не присвоєно	Штатив лабораторний ШЛІ	Не введено	1108,34	1108,34
1.20	Не присвоєно	Штатив лабораторний ШЛІ	Не введено	1108,34	1108,34
1.21	Не присвоєно	Штатив лабораторний ШЛІ	Не введено	1108,34	1108,34
1.22	Не присвоєно	Штатив лабораторний ШЛІ	Не введено	1108,34	1108,34
1.23	Не присвоєно	Штатив лабораторний ШЛІ	Не введено	1108,34	1108,34
1.24	Не присвоєно	Штатив лабораторний ШЛІ	Не введено	1108,34	1108,34
1.25	Не присвоєно	Штатив лабораторний ШЛІ	Не введено	1108,34	1108,34
1.26	Не присвоєно	Штатив лабораторний ШЛІ	Не введено	1108,34	1108,34
1.27	Не присвоєно	Штатив лабораторний ШЛІ	Не введено	1108,34	1108,34
1.28	Не присвоєно	Штатив лабораторний ШЛІ	Не введено	1108,34	1108,34
1.29	Не присвоєно	Комплект моделей атомів для складання молекул (лаб.)	Не введено	1159,79	1159,79
1.30	Не присвоєно	Комплект моделей атомів для складання молекул (лаб.)	Не введено	1159,79	1159,79
1.31	Не присвоєно	Комплект моделей атомів для складання молекул (лаб.)	Не введено	1159,79	1159,79
1.32	Не присвоєно	Комплект моделей атомів для складання молекул (лаб.)	Не введено	1159,79	1159,79
1.33	Не присвоєно	Комплект моделей атомів для складання молекул (лаб.)	Не введено	1159,79	1159,79
1.34	Не присвоєно	Комплект моделей атомів для складання молекул (лаб.)	Не введено	1159,79	1159,79

1	2	3	4	5	6
1.35	Не присвоєно	Комплект моделей атомів для складання молекул (лаб.)	Не введено	1159,79	1159,79
1.36	Не присвоєно	Комплект моделей атомів для складання молекул (лаб.)	Не введено	1159,79	1159,79
1.37	Не присвоєно	Комплект моделей атомів для складання молекул (лаб.)	Не введено	1159,79	1159,79
1.38	Не присвоєно	Комплект моделей атомів для складання молекул (лаб.)	Не введено	1159,79	1159,79
1.39	Не присвоєно	Комплект моделей атомів для складання молекул (лаб.)	Не введено	1159,79	1159,79
1.40	Не присвоєно	Комплект моделей атомів для складання молекул (лаб.)	Не введено	1159,79	1159,79
1.41	Не присвоєно	Комплект моделей атомів для складання молекул (лаб.)	Не введено	1159,79	1159,79
1.42	Не присвоєно	Комплект моделей атомів для складання молекул (лаб.)	Не введено	1159,79	1159,79
1.43	Не присвоєно	Комплект моделей атомів для складання молекул (лаб.)	Не введено	1159,79	1159,79
1.44	Не присвоєно	Спиртівка	Не введено	117,17	117,17
1.45	Не присвоєно	Спиртівка	Не введено	117,17	117,17
1.46	Не присвоєно	Спиртівка	Не введено	117,17	117,17
1.47	Не присвоєно	Спиртівка	Не введено	117,17	117,17
1.48	Не присвоєно	Спиртівка	Не введено	117,17	117,17
1.49	Не присвоєно	Спиртівка	Не введено	117,17	117,17
1.50	Не присвоєно	Спиртівка	Не введено	117,17	117,17
1.51	Не присвоєно	Спиртівка	Не введено	117,17	117,17
1.52	Не присвоєно	Спиртівка	Не введено	117,17	117,17
1.53	Не присвоєно	Спиртівка	Не введено	117,17	117,17
1.54	Не присвоєно	Спиртівка	Не введено	117,17	117,17

1	2	3	4	5	6
1.55	Не присвоєно	Спиртівка	Не введено	117,17	117,17
1.56	Не присвоєно	Спиртівка	Не введено	117,17	117,17
1.57	Не присвоєно	Спиртівка	Не введено	117,17	117,17
1.58	Не присвоєно	Спиртівка	Не введено	117,17	117,17
1.59	Не присвоєно	Дошка для сушіння посуду	Не введено	1662,50	16620,50
1.60	Не присвоєно	Лоток для роздавального матеріалу	Не введено	182,09	182,09
1.61	Не присвоєно	Лоток для роздавального матеріалу	Не введено	182,09	182,09
1.62	Не присвоєно	Лоток для роздавального матеріалу	Не введено	182,09	182,09
1.63	Не присвоєно	Лоток для роздавального матеріалу	Не введено	182,09	182,09
1.64	Не присвоєно	Лоток для роздавального матеріалу	Не введено	182,09	182,09
1.65	Не присвоєно	Лоток для роздавального матеріалу	Не введено	182,09	182,09
1.66	Не присвоєно	Лоток для роздавального матеріалу	Не введено	182,09	182,09
1.67	Не присвоєно	Лоток для роздавального матеріалу	Не введено	182,09	182,09
1.68	Не присвоєно	Лоток для роздавального матеріалу	Не введено	182,09	182,09
1.69	Не присвоєно	Лоток для роздавального матеріалу	Не введено	182,09	182,09
1.70	Не присвоєно	Лоток для роздавального матеріалу	Не введено	182,09	182,09
1.71	Не присвоєно	Лоток для роздавального матеріалу	Не введено	182,09	182,09
1.72	Не присвоєно	Лоток для роздавального матеріалу	Не введено	182,09	182,09
1.73	Не присвоєно	Лоток для роздавального матеріалу	Не введено	182,09	182,09
1.74	Не присвоєно	Лоток для роздавального матеріалу	Не введено	182,09	182,09
1.75	Не присвоєно	Штатив для пробірок на 10 гнізд	Не введено	118,75	118,75
1.76	Не присвоєно	Штатив для пробірок на 10 гнізд	Не введено	118,75	118,75
1.77	Не присвоєно	Штатив для пробірок на 10 гнізд	Не введено	118,75	118,75
1.78	Не присвоєно	Штатив для пробірок на 10 гнізд	Не введено	118,75	118,75
1.79	Не присвоєно	Штатив для пробірок на 10 гнізд	Не введено	118,75	118,75
1.80	Не присвоєно	Штатив для пробірок на 10 гнізд	Не введено	118,75	118,75
1.81	Не присвоєно	Штатив для пробірок на 10 гнізд	Не введено	118,75	118,75
1.82	Не присвоєно	Штатив для пробірок на 10 гнізд	Не введено	118,75	118,75
1.83	Не присвоєно	Штатив для пробірок на 10 гнізд	Не введено	118,75	118,75

1	2	3	4	5	6
1.84	Не присвоєно	Штатив для пробірок на 10 гнізд	Не введено	118,75	118,75
1.85	Не присвоєно	Штатив для пробірок на 10 гнізд	Не введено	118,75	118,75
1.86	Не присвоєно	Штатив для пробірок на 10 гнізд	Не введено	118,75	118,75
1.87	Не присвоєно	Штатив для пробірок на 10 гнізд	Не введено	118,75	118,75
1.88	Не присвоєно	Штатив для пробірок на 10 гнізд	Не введено	118,75	118,75
1.89	Не присвоєно	Штатив для пробірок на 10 гнізд	Не введено	118,75	118,75
1.90	Не присвоєно	Тримач для пробірок	Не введено	110,83	110,83
1.91	Не присвоєно	Тримач для пробірок	Не введено	110,83	110,83
1.92	Не присвоєно	Тримач для пробірок	Не введено	110,83	110,83
1.93	Не присвоєно	Тримач для пробірок	Не введено	110,83	110,83
1.94	Не присвоєно	Тримач для пробірок	Не введено	110,83	110,83
1.95	Не присвоєно	Тримач для пробірок	Не введено	110,83	110,83
1.96	Не присвоєно	Тримач для пробірок	Не введено	110,83	110,83
1.97	Не присвоєно	Тримач для пробірок	Не введено	110,83	110,83
1.98	Не присвоєно	Тримач для пробірок	Не введено	110,83	110,83
1.99	Не присвоєно	Тримач для пробірок	Не введено	110,83	110,83
1.100	Не присвоєно	Тримач для пробірок	Не введено	110,83	110,83
1.101	Не присвоєно	Тримач для пробірок	Не введено	110,83	110,83
1.102	Не присвоєно	Тримач для пробірок	Не введено	110,83	110,83
1.103	Не присвоєно	Тримач для пробірок	Не введено	110,83	110,83
1.104	Не присвоєно	Тримач для пробірок	Не введено	110,83	110,83
1.105	Не присвоєно	Окуляри захисні	Не введено	45,92	45,92
1.106	Не присвоєно	Окуляри захисні	Не введено	45,92	45,92
1.107	Не присвоєно	Окуляри захисні	Не введено	45,92	45,92
1.108	Не присвоєно	Окуляри захисні	Не введено	45,92	45,92
1.109	Не присвоєно	Окуляри захисні	Не введено	45,92	45,92
1.110	Не присвоєно	Окуляри захисні	Не введено	45,92	45,92
1.111	Не присвоєно	Окуляри захисні	Не введено	45,92	45,92
1.112	Не присвоєно	Окуляри захисні	Не введено	45,92	45,92

2		3	4	5	6
1					
1.200	Не присвоєно	Посуд для зберігання реактивів 50 мл	Не введено	6,33	6,33
1.201	Не присвоєно	Посуд для зберігання реактивів 50 мл	Не введено	6,33	6,33
1.202	Не присвоєно	Посуд для зберігання реактивів 50 мл	Не введено	6,33	6,33
1.201	Не присвоєно	Пробірка ПХ-14	Не введено	3,95	3,95
1.202	Не присвоєно	Пробірка ПХ-14	Не введено	3,95	3,95
1.203	Не присвоєно	Пробірка ПХ-14	Не введено	3,95	3,95
1.204	Не присвоєно	Пробірка ПХ-14	Не введено	3,95	3,95
1.205	Не присвоєно	Пробірка ПХ-14	Не введено	3,95	3,95
1.206	Не присвоєно	Пробірка ПХ-14	Не введено	3,95	3,95
1.207	Не присвоєно	Пробірка ПХ-14	Не введено	3,95	3,95
1.208	Не присвоєно	Пробірка ПХ-14	Не введено	3,95	3,95
1.209	Не присвоєно	Пробірка ПХ-14	Не введено	3,95	3,95
1.210	Не присвоєно	Пробірка ПХ-14	Не введено	3,95	3,95
1.211	Не присвоєно	Пробірка ПХ-14	Не введено	3,95	3,95
1.212	Не присвоєно	Пробірка ПХ-14	Не введено	3,95	3,95
1.213	Не присвоєно	Пробірка ПХ-14	Не введено	3,95	3,95
1.214	Не присвоєно	Пробірка ПХ-14	Не введено	3,95	3,95
1.215	Не присвоєно	Пробірка ПХ-14	Не введено	3,95	3,95
1.216	Не присвоєно	Пробірка ПХ-14	Не введено	3,95	3,95
1.217	Не присвоєно	Пробірка ПХ-14	Не введено	3,95	3,95
1.218	Не присвоєно	Пробірка ПХ-14	Не введено	3,95	3,95
1.219	Не присвоєно	Пробірка ПХ-14	Не введено	3,95	3,95
1.220	Не присвоєно	Пробірка ПХ-14	Не введено	3,95	3,95
1,221	Не присвоєно	Пробірка ПХ-16	Не введено	5,54	5,54
1.222	Не присвоєно	Пробірка ПХ-16	Не введено	5,54	5,54
1.223	Не присвоєно	Пробірка ПХ-16	Не введено	5,54	5,54
1.224	Не присвоєно	Пробірка ПХ-16	Не введено	5,54	5,54
1.225	Не присвоєно	Пробірка ПХ-16	Не введено	5,54	5,54
1.226	Не присвоєно	Пробірка ПХ-16	Не введено	5,54	5,54

1	2	3	4	5	6
1.256	Не присвоєно	Пробірка ПХ-21	Не введено	9,50	9,50
1.257	Не присвоєно	Пробірка ПХ-21	Не введено	9,50	9,50
1.258	Не присвоєно	Пробірка ПХ-21	Не введено	9,50	9,50
1.259	Не присвоєно	Пробірка ПХ-21	Не введено	9,50	9,50
1.260	Не присвоєно	Пробірка ПХ-21	Не введено	9,50	9,50
1.261	Не присвоєно	Набір хімреактивів для кабінету хімії загальноосвітнього навчального закладу	Не введено	5383,05	5383,05
1.262	Не присвоєно	Набір хімреактивів для кабінету хімії загальноосвітнього навчального закладу	Не введено	5383,05	5383,05
1.263	Не присвоєно	Набір хімреактивів для кабінету хімії загальноосвітнього навчального закладу	Не введено	5383,05	5383,05
1.264	Не присвоєно	Набір хімреактивів для кабінету хімії загальноосвітнього навчального закладу	Не введено	5383,05	5383,05
1.265	Не присвоєно	Набір хімреактивів для кабінету хімії загальноосвітнього навчального закладу	Не введено	5383,05	5383,05
1.266	Не присвоєно	Набір хімреактивів для кабінету хімії загальноосвітнього навчального закладу	Не введено	5383,05	5383,05
1.267	Не присвоєно	Набір хімреактивів для кабінету хімії загальноосвітнього навчального закладу	Не введено	5383,05	5383,05
1.268	Не присвоєно	Набір хімреактивів для кабінету хімії загальноосвітнього навчального закладу	Не введено	5383,05	5383,05
1.269	Не присвоєно	Лоток малий	Не введено	235,92	235,92
1.270	Не присвоєно	Лоток малий	Не введено	235,92	235,92
1.271	Не присвоєно	Лоток малий	Не введено	235,92	235,92
1.272	Не присвоєно	Лоток малий	Не введено	235,92	235,92
1.273	Не присвоєно	Лоток малий	Не введено	235,92	235,92
1.274	Не присвоєно	Лоток малий	Не введено	235,92	235,92
1.275	Не присвоєно	Лоток малий	Не введено	235,92	235,92
1.276	Не присвоєно	Лоток малий	Не введено	235,92	235,92

2		3	4	5	6
1					
1.306	Не присвоєно	Лоток середній, високий	Не введено	315,08	315,08
1.307	Не присвоєно	Лоток середній, високий	Не введено	315,08	315,08
1.308	Не присвоєно	Лоток середній, високий	Не введено	315,08	315,08
1.309	Не присвоєно	Лоток середній, високий	Не введено	315,08	315,08
1.310	Не присвоєно	Лоток середній, високий	Не введено	315,08	315,08
1.311	Не присвоєно	Лоток середній, високий	Не введено	315,08	315,08
1.312	Не присвоєно	Лоток середній, високий	Не введено	315,08	315,08
1.313	Не присвоєно	Лоток середній, високий	Не введено	315,08	315,08
1.314	Не присвоєно	Лоток середній, високий	Не введено	315,08	315,08
1.315	Не присвоєно	Лоток середній, високий	Не введено	315,08	315,08
1.316	Не присвоєно	Лоток середній, високий	Не введено	315,08	315,08
1.317	Не присвоєно	Лоток середній, високий	Не введено	315,08	315,08
1.318	Не присвоєно	Лоток середній, високий	Не введено	315,08	315,08
1.319	Не присвоєно	Цифровий вимірювальний комп'ютерний комплекс вчителя для кабінету хімії	Не введено	87083,33	87083,33
1.320	Не присвоєно	Набір датчиків для цифрового вимірювального комп'ютерного комплексу вчителя для кабінету хімії	Не введено	47500,00	47500,00
1.321	Не присвоєно	Набір датчиків для цифрового вимірювального комп'ютерного комплексу вчителя для кабінету хімії	Не введено	47500,00	47500,00
1.322	Не присвоєно	Набір датчиків для цифрового вимірювального комп'ютерного комплексу вчителя для кабінету хімії	Не введено	47500,00	47500,00
1.323	Не присвоєно	Набір датчиків для цифрового вимірювального комп'ютерного комплексу вчителя для кабінету хімії	Не введено	47500,00	47500,00
1.324	Не присвоєно	Набір датчиків для цифрового вимірювального комп'ютерного комплексу вчителя для кабінету хімії	Не введено	47500,00	47500,00
1.325	Не присвоєно	Набір датчиків для цифрового вимірювального комп'ютерного комплексу вчителя для кабінету хімії	Не введено	47500,00	47500,00

		Продовження додатка			
1	2	3	4	5	6
1.326	Не присвоєно Набір орбітальних моделей молекул демонстраційний		Не введено	6333,33	6333,33
1.327	Не присвоєно Мікроскоп з насадкою		Не введено	6887,50	6887,50
Усього:				541549,40	541549,40

Начальник відділу з питань
майна комунальної власності



Володимир АНТОНОВ